

Wągrowiec, dnia 26.10.2017r.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Wdrożenie i uruchomienie infokiosku przeznaczonego do przeglądania ofert pracy z możliwością ich wydruku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Istotne warunki realizacji zamówienia.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa, wdrożenie i uruchomienie infokiosku przeznaczonego do przeglądania ofert pracy z możliwością ich wydruku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu:

- I. Dostawa i montaż infokiosku naściennego z ekranem dotykowym o wielkości min. 19" i drukarką termiczną o szer. min. 57 mm do przeglądania i wydruku ofert pracy – 1 szt.;
- II. Dostawca będzie zobowiązany do dostarczenia i zainstalowania oprogramowania jednego producenta do zarządzania systemem działającym pod systemem operacyjny Windows, 7, 8, oraz aplikacji zainstalowanej na infokiosku;
- III. Uruchomienie i konfiguracja systemu;
- IV. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zarządzania i obsługi wdrożonego systemu.

1. Cechy infokiosku:

- kiosk multimedialny wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej;
- monitor o wielkości min. 19", o parametrach:
 - rozdzielczość: min. 1280 x 1024;
 - format: 5:4;
 - jasność: min 350 cd;
 - kontrast: min. 1000:1;
 - czas reakcji: max. 4 ms;
 - kąty widzenia (poziom/pion): 170°/160°;
- drzwi serwisowe na zawiasach, otwierane do przodu,;
- drukarka termiczna o szer. min. 57 mm umiejscowiona poniżej monitora, o parametrach:
 - prędkość druku: min. 250mm/s;

- rozdzielczość: min. 200dpi;
- automatyczne ucinanie: pełne i częściowe;
- zasilanie: max. 24V.

a) Jednostka centralna infokiosku jako komputer sterujący:

- procesor: min. Intel® Celeron® Processor N3000;
- pamięć RAM: min. 4 GB;
- dysk twardy: min. 32 GB SSD;
- sieć: LAN 10/100/1000 Mbit/s;
- interfejsy: min. 4xUSB 3.0, min. 1xHDMI; 1xRJ45, 1xVGA;
- system: MS Windows 7, 8 lub wyższy.

b) Maksymalne wymiary infokiosku:

- wys. x szer. x gł.: max. 600 x 426 x 162 mm

c) Zasilanie:

- 230 V 50Hz.

2. Aplikacja do kreowania treści multimedialnych i wyświetlania ofert pracy z programu Syriusz:

- aplikacja powinna charakteryzować się prostym i intuicyjnym systemem nawigacji zapewniającym dużą łatwość obsługi. Czytelny interfejs powinien pozwalać przeciętnemu użytkownikowi na sprawne dotarcie do interesujących go zasobów informacji;
- aplikacja powinna umożliwiać definiowanie wyglądu i funkcjonalności ekranów:
 - wybór tła:
 - oprogramowanie powinno umożliwiać ustawienie jako tła wybranego koloru, gradientu kolorów lub obrazu;
 - wybór przycisków – powinna umożliwiać budowanie przycisków od podstaw: ich rozmieszczenie, rozmiar, kolor, zaokrąglenie krawędzi, obramowanie;
 - definiowanie napisów na przyciskach: tytuł, podtytuł, edycja czcionek;
 - określenie działania przycisków – wybór modułu jaki ma zostać uruchomiony po naciśnięciu przycisku;

- aplikacja powinna posiadać wirtualną klawiaturę zintegrowaną z aplikacją z regulowanym stopniem przeźroczystości klawiatury w stanie podstawowym i podczas przemieszczania;
- aplikacja powinna umożliwiać wybór modułu startowego;
- aplikacja powinna umożliwiać automatyczny powrót do modułu startowego po zdefiniowanym okresie bezczynności kiosku;
- aplikacja powinna umożliwiać wyświetlanie dowolnej liczby i rodzaju wygaszaczy ekranu np. plików .scr, galerii zdjęć, bitmapy, plików video i audio;
- aplikacja powinna umożliwiać definiowanie czasu odtwarzania, obszaru na ekranie (podział na dowolną ilość stref) i harmonogramu wyświetlania dla poszczególnych wygaszaczy;
- aplikacja powinna umożliwiać eksportu i importu ustawień;
- aplikacja powinna działać w trybie uniemożliwiającym wyjście do systemu operacyjnego Windows;
- aplikacja powinna umożliwiać ustawienie godziny wyłączenia infokiosku;
- aplikacja powinna umożliwiać blokowanie uruchamiania określonych aplikacji;
- dostęp do konfiguracji i ustawień powinien być zabezpieczony hasłem;
- integracja aplikacji z systemem SYRIUSZ – osoba bezrobotna korzystająca z infokiosku powinna mieć możliwość szybkiego dotarcia do aktualnych ofert pracy z możliwością ich wydruku. Oprogramowanie powinno pozwalać także pracodawcom na wprowadzenie ofert na formularzu zgodnym z wytycznymi MPiPS bezpośrednio w infokiosku i wysłanie ich na adres e-mail urzędu;
- aplikacja na infokiosk powinna zabezpieczać system przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika, umożliwiać filtrowanie dostępu do Internetu, monitoring pracy infokiosku i generację statystyki używania infokiosku. Aplikacja powinna posiadać modułową strukturę aplikacji pozwalającą na pełną personalizację interfejsu użytkownika i dostosowanie parametrów pracy programu do indywidualnych potrzeb;
- definiowanie modułów, z których ma składać się aplikacja do wyświetlania w infokiosku;
 - menu siatka – możliwość tworzenia ekranów nawigacyjnych z przyciskami w tabeli (w rzędach i kolumnach)
 - menu – możliwość tworzenia ekranów nawigacyjnych z przyciskami w dowolnej lokalizacji na ekranie, wyglądzie, kolorystyce i rozmiarze;
 - przeglądarka internetowa (możliwość filtrowania dostępu do zasobów www), czarna i biała lista dopuszczalnych domen, widoczność paska adresu i wyszukiwarki, sposób wyświetlania plików .pdf, zasady otwierania wyskakujących okien;
 - oferty pracy – wyświetlanie ofert pracy z systemu Syriusz z możliwością definiowania informacji wyświetlanych w ofercie:
 - oferowane stanowisko;
 - zakres obowiązków;

- wynagrodzenie;
 - miejsce wykonywania;
 - identyfikator oferty;
 - wyszukiwanie ofert pracy;
 - drukowanie ofert pracy z możliwością zdefiniowania przez administratora parametrów wydruku;
 - czcionki, marginesy, nagłówek, stopka;
 - możliwość wyszukiwania ofert pracy po takich parametrach jak: stanowiska, wykształcenie, lokalizacja, rodzaj zatrudnienia, wymiar etatu i wynagrodzenie.
- zakres drukowanych informacji:
 - stanowisko;
 - zakres obowiązków;
 - data rozpoczęcia;
 - rodzaj zatrudnienia;
 - wynagrodzenie;
 - pracodawca;
 - wykształcenie;
 - miejsce wykonania pracy;
 - aplikowanie;
 - kontakt PUP;
 - kontakt pracodawca;
 - identyfikator oferty;
 - galeria zdjęć – wyświetlanie galerii zdjęć w aplikacji;
 - odtwarzacz wideo – wyświetlanie plików wideo w aplikacji;
 - przeglądarka dokumentów:
 - wyświetlanie dokumentów PDF, XPS; plików tekstowych TXT, RTF; obrazów BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF, TIFF.
 - opcja watchdog pozwalająca na skonfigurowanie ustawień komputera, zabezpieczająca system operacyjny przez nieuprawnioną ingerencją użytkownika:
 - możliwość blokowania i odblokowania opcji dostępnych po wciśnięciu klawiszy Ctrl+Alt+Del;
 - możliwość zdefiniowania blokowanych klawiszy;
 - możliwość zdefiniowania blokowanych okien;
 - możliwość zdefiniowania listy zadań, które mają być wykonywane (np. restart komputera);
 - możliwość blokowania uruchamiania innych aplikacji;

- system powinien umożliwiać wyświetlanie na ekranie przewijanego paska z informacjami tzw. tickera;
- system powinien umożliwiać wybór interfejsu graficznego aplikacji oraz zdefiniowanie skóry kontrastowej;
- zarządzanie infokioskiem powinno odbywać się przez sieć internetową poprzez odpowiedni moduł zarządzający;
- aplikacja powinna umożliwiać w przyszłości zarządzanie siecią infokiosków za pomocą dedykowanego oprogramowania posiadającego następujące funkcjonalności:
 - monitorowanie pracy kiosków;
 - konfiguracja ogólnych ustawień aplikacji;
 - edycja interfejsu użytkownika;
 - zmiana parametrów filtrowania dostępu do zasobów internetu;
 - zarządzanie pracą wygaszaczy ekranu;
 - pobranie aktualnego zrzutu ekranu z wybranego kiosku;
 - pobieranie ustawień z pliku archiwum lub konfiguracji z wybranego kiosku;
 - wysyłanie poleceń do jednego, kilku lub wszystkich kiosków jednocześnie;
 - definiowanie rejestrowania zdarzeń aplikacji i licznika dotknięć;
 - pobieranie raportów ze zdarzeń aplikacji, licznika dotknięć, przeglądanych stron internetowych.

3. Zakres prac do wykonania:

- instalacja infokiosku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- doprowadzenie instalacji elektrycznej z istniejącej sieci elektrycznej (wydzielonej instalacji komputerowej) budynku do miejsca docelowego montażu ekranu;
- doprowadzenie okablowania sieci LAN od najbliższego LPD (Lokalny Punkt Dystrybucyjny), bądź najbliższego wolnego gniazda abonenckiego do miejsca docelowego montażu ekranu;
- test połączenia oraz aktualizacja danych wyświetlanych na ekranie infokiosku (kolejne aktualizacje wyświetlanych treści - automatyczne).

4. Gwarancja

- 24 miesiące gwarancji na system i zainstalowane aplikacje;
- gwarancja na sprzęt 24 miesiące, nie krócej niż gwarancja producenta.

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10.03.2017r. na kwotę 8943,09 zł

co stanowi równowartość 2142,1088 euro na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Min. z dnia 28.12.2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

2. W dniu 19.10.2017r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.pupwagrowiec.pl, www.wagrowiec.praca.gov.pl.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. BSTi – Biurowe Systemy Teleinformatyczne
ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa
na kwotę netto: 10200,00 zł
2. FIRMA: HISTO ROBERT STRZELECKI
Os. Leśne 3C/2 62-028 Koziegłowy
na kwotę netto: 9950,00 zł
3. AJHmedia Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
na kwotę netto: 8900,00 zł

3. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienia udzielone zostanie:

AJHmedia Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

4. Uzasadnienie wyboru:

Przesłana oferta była najkorzystniejsza ze względu na cenę.

5. Postępowanie prowadził: Jacek Kubisz

STARSZY INFORMATYK
Jacek Kubisz

Zatwierdzam
(podpis Dyrektora PUP)
Beata Korpowska